

## PROTEGGI COLLO IGNIFUGO EN 11612



Scalda e proteggi collo ignifugo realizzato in maglia elasticizzata 50% fibra aramidica e 50% viscosa F.R. da 200-210 gr/mq. Realizzato interamente in doppio strato.

Taglia: Unica  
Peso: 170 gr.

Colori disponibili: **Blu cod. 80.0205.005**  
**Écru cod. 80.0205.004**





Certificato: **EN 11612: 2015** - liv. A1 B1 C1 F1  
**EN 1149-5: 2018** - antistatico  
**EN ISO 20473: 2013** - finissaggio antibatterico

**DPI di II categoria**



**Certificato di Esame UE del Tipo - Allegato Tecnico**  
*EU-Type Examination Certificate - Technical Annex*

**PPE-1541-19948-Cert**

| Descrizione del DPI / PPE Description  | Immagini / Pictures  |
|--|--|
| <p><b>Art. SS1 / Item SS1</b></p> <p>Sottocasco con apertura ovale nella zona degli occhi, confezionato in tessuto a maglia, strato singolo.<br/><i>Balaclava with oval opening in the eye area, made of a single layer of knitted fabric.</i></p> <p>Gamma taglie / Size range:<br/>Taglia Unica / One Size</p>   |    |
| <p><b>Art. SP1 / Item SP1</b></p> <p>Proteggi collo tubolare, confezionato in tessuto a maglia, strato singolo<br/><i>Tubular neck protector, made of a single layer of knitted fabric.</i></p> <p>Gamma taglie / Size range:<br/>Taglia Unica / One Size</p>  |   |
| <p><b>Art. MML / Item MML</b></p> <p>Maglia a maniche lunghe con collo alto e polsini al fondo manica, confezionata in tessuto a maglia, strato singolo.<br/><i>Long sleeves shirt with high collar and cuffs at the bottom of the sleeves, made of a single layer of knitted fabric.</i></p> <p>Gamma taglie / Size range:<br/>Da S a 3XL / From S to 3XL</p> |  |
| <p><b>Art. MMC / Item MMC</b></p> <p>Maglia girocollo con maniche corte, confezionata in tessuto a maglia, strato singolo.<br/><i>Crewneck shirt with short sleeves, made of a single layer of knitted fabric.</i></p> <p>Gamma taglie / Size range:<br/>Da S a 3XL / From S to 3XL</p>  |  |

**CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO**  
*EU-Type Examination Certificate*

**PPE-1541-19948-Cert**

**REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**  
*REGULATION (EU) 2016/425 – PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT*

Si attesta che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito indicato, soddisfa i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (Art. 5 e Allegato II) e risulta conforme alla procedura di cui all’Allegato V (Modulo B)  
*We hereby certify that the Personal Protective Equipment below mentioned complies with the Essential Health and Safety Requirements (Art. 5 and Annex II) and complies with the Annex V (Module B)*

|   |   |
|---|---|
| Tipologia di DPI<br><i>Type of PPE</i>                                  | Sotto indumenti di protezione contro il calore/fiamma, con proprietà elettrostatiche.<br><i>Protective underwear against heat / flame, with electrostatic properties</i>  |
| Modello<br><i>Model</i>   | Sottocasco art. SS1 / <i>Balaclava item SS1</i><br>Proteggi collo art. SP1 / <i>Neck protector item SP1</i><br>Maglia maniche lunghe art. MML / <i>Long sleeves-shirt item MML</i><br>Maglia maniche corte art. MMC / <i>Short sleeves shirt item MMC</i><br>Pantalone lungo art. PL / <i>Long trousers item PL</i> |
| Richiedente<br><i>Applicant</i>   | SAFCO ITALIA S.r.l.<br>Via del Canneto 27/29 - 25010 Borgosatollo (BS) – Italy  |
| Norme Armonizzate / Tecniche<br><i>Harmonized / technical standards</i> | UNI EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688: 2013)<br>UNI EN ISO 11612:2015 (EN ISO 11612:2015)<br>UNI EN 1149-5:2018 (EN 1149-5:2018)  |

Le caratteristiche del DPI sono indicate nell’allegato tecnico a questo Certificato che ne costituisce parte integrante. Il richiedente (Fabbricante o Mandatario) è autorizzato ad apporre la seguente marcatura sul prodotto approvato (Art. 17)  
*The features of the PPE are described in the Technical Annex to this Certificate, which forms an integral part of it. The applicant (Manufacturer or Authorized Representative) is authorized to affix the following marking on the approved product (Art. 17)*



Prima emissione  
*First issue*

27/05/2022

Emissione corrente  
*Current issue*

27/05/2022

Scadenza  
*Expiration*

26/05/2027

Chief Executive Officer  
*(Fabio Gazzerro)*




PRD N°1498  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
CA, IAF e ILAC  
Signatory of CA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements





**Certificato di Esame UE del Tipo - Allegato Tecnico**  
*EU-Type Examination Certificate - Technical Annex*

**PPE-1541-19948-Cert**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Art. PL / Item PL</b></p> <p>Pantalone lungo con elastico in vita, polsini al fondo gamba, confezionato in tessuto a maglia, strato singolo.</p> <p><i>Long trousers with elastic waist, cuffs at the bottom of the leg, made of a single layer of knitted fabric.</i></p> <p>Gamma taglie / Size range:<br/>Da S a 3XL / From S to 3XL</p> |    |
| <p><b>Varianti / Variants</b></p>   | <p>Colori vari / Several colours</p>   |
| <p><b>Materiali</b><br/><i>Materials</i></p>  | <p>Tessuti e filati come indicato in Documentazione Tecnica Sottointumenti DT n.2 Rev.0 del 05-22<br/><i>Fabrics and threads as indicated in Technical Documentation Sottointumenti DT n.2 Rev.0 dated 05-22</i></p>   |
| <p><b>Livelli di prestazione</b><br/><i>Performance levels</i></p>  | <p><b>UNI EN ISO 11612:2015 (EN ISO 11612:2015)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1 Propagazione limitata di fiamma / <i>Limited flame spread</i></li> <li>• B1 Calore convettivo / <i>Convective heat</i></li> <li>• C1 Calore radiante / <i>Radiant heat</i></li> <li>• F1 Calore da contatto / <i>Contact heat</i></li> </ul> <p><b>UNI EN 1149-5:2018 (EN 1149-5:2018)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme / <i>Compliant</i></li> </ul>   |
| <p><b>Destinazione d'uso</b><br/><i>Intended use</i></p>  | <p>Sottointumenti protettivi per la protezione del corpo contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo, radiante o da contatto.<br/>L'indumento consente la dissipazione delle cariche elettriche superficiali.<br/><b>Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.</b></p> <p><i>Protective underwear for the protection of the body against brief contact with the flame, in the presence of low values of convective and radiant heat or from contact heat.</i><br/><i>The garment allows the dissipation of surface electrical charges.</i><br/><b>Other uses other than those listed above are excluded.</b></p> |
| <p><b>Categoria (All. I)</b><br/><i>Category (Annex I)</i></p>  | <p>II Categoria / II Category</p>  |
| <p><b>Rapporti di prova</b><br/><i>Test reports</i></p>   | <p>PPE-19948-RP-002 rev 0 emesso il/ issued on 23/05/2022</p>  |

**Certificato di Esame UE del Tipo - Allegato Tecnico**  
*EU-Type Examination Certificate -Technical Annex*

**PPE-1541-19948-Cert**

|  |   |
|--|---|
| Documentazione Tecnica per i DPI (All. III)<br><i>Technical documentation for PPE (Annex III)</i>  | Documentazione Tecnica Sottoindumenti DT n.2 Rev.0 del 05-22<br><i>Technical Documentation Sottoindumenti DT n.2 Rev.0 dated 05-22</i>  |
| Precisazioni<br>Remarks  | L'indumento offre protezione solamente per la parte del corpo coperta, pertanto deve essere integrato, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte.<br><br><i>The garment offers protection only for the part of the body covered, therefore it must be integrated, depending on the intended use, with suitable PPE for the protection of the uncovered parts of the body.</i> |
| <p>Il rilascio e l'utilizzo del presente Certificato è subordinato all'osservanza del Regolamento di Certificazione DPI "PROC-016" pubblicato in versione aggiornata sul sito <a href="http://www.anccp.it">www.anccp.it</a>. È inoltre vietata la riproduzione parziale del presente documento.<br/><i>The issue and use of this Certificate is subject to compliance with the PPE Certification Regulation "PROC-016" freely available in updated version on the website <a href="http://www.anccp.it">www.anccp.it</a>. It is strictly forbidden to partially reproduce this document</i></p> |   |